


RectoVerso Copro anti-pinces intégrés

Résistance certifiée **A2P BP1 et BP3**

Conservez et blindez la porte bois



porte bois d'origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l'extérieur (palier)

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur
sur BP1, blindage enrobant 2,5 mm et sans "double peau"

blindage intermédiaire acier 2 mm
double peau anti « trou d'homme » modèle déposé

anti-pinces de chaque coté
et joints d'étanchéité 4 cotés

gâches de la serrure soudée⁽¹⁾


bâti enrobant acier 2,5 mm

serrure 5 ou 7 points / 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

pivotement sur roulement à billes

option microviseur 200°

option moulures déco
2^{ème} couleur possible
système breveté



12,5 mm d'acier en 5 épaisseurs, pour blinder l'arrière de la serrure de la porte


1 et 2 vantaux présentés en **A2P BP3**
avec serrure **MUEL Réf. Club 127** 7 points
+ 2^{ème} partie de la serrure sur semi-fixe

Modèle présenté : **croquis n°1**



Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Option **Bi-Color** pour l'extérieur
une autre couleur ou nos tons bois



anti-pinces de chaque coté
et joints d'étanchéité 4 cotés

porte bois d'origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l'extérieur (palier)

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur
sur BP1, blindage enrobant 2,5 mm et sans "double peau"

anti-pinces central
ep. 2,5 mm

blindages intermédiaires acier 2 mm
double peau anti « trou d'homme » modèle déposé

2^{ème} partie de la serrure
avec points haut et bas
(se manoeuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

Modèle présenté : **croquis n°3**
serrure sur **X**



Résistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de "l'éventuel" futur cambrioleur
la certification **A2P BP3 s'impose**

CHOIX DU CYLINDRE

MUEL et REELAX	cyindre TXR	A2P 1 étoile	
MUEL et REELAX	3 cylindres au choix : 4000 S C2 ou Xtra ou Exper T	A2P 1 et 3 étoiles	
REELAX	cyindre NT+	A2P 1 ou 3 étoiles	

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé et cylindre de manoeuvre pour les semi-fixe 10 et 12 dents, 3 brevets et 1 modèle déposé valable jusqu'en 2033

(1) Seul avec gâche électrique ou entraibailleur. Porte de la certification A2P BP : restriction sur la page sommaire du catalogue Pro

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Fabrication en 24 heures sauf urgence
Nos portes blindées sont garanties 10 ans*



France / Belgique / Luxembourg (sauf PACA et Rhône-Alpes)
BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris et toute la banlieue Sud
FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Toute la région Rhône-Alpes et la Suisse
ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Toute la région PACA (Provence, Alpes et Côte d'Azur)
PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

TORDJMAN *Metall*
GROUP

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques et l'option électronique :

A Clavier lumineux
 avec intelligence déportée Réf. TJN
 L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
 Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale
Simplicité et confidentialité totale :
 100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
 La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
 L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



B Coffret électrique
 couleur blanche
 (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)
C Interrupteur Stop
 neutralise la partie électrique



D Câble 10 mètres
 avec 5 fils Ø 0,5
 (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
 La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

F Batterie relais
 à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)
 La batterie à sa place dans notre coffret électrique



G Système incendie C E
 Boîtier vert bris de glace
 Réf. BBG
 Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



E Alimentation 12 Volt (secourue)
 Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

Serrure avec option électronique

Version grand public : Coffret câblé prêt à brancher 😊
 en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir...
 sont compris : **A B C D E**
 et en option : **F G**


Version contrôle d'accès seul :
 en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir sont compris : **E D**
 Options à cocher également sur la feuille de commande :
 • pêne demi-tour remplacé par dormant
 • ou/et contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)

Identifiez votre modèle de serrure

CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX
REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3
 3 points latéraux
REELAX Star 5, MUEL Club 505
 5 points latéraux



CARÉNÉE HAUT ET BAS
REELAX R 24, MUEL Club 124
 3 points : 1 point latéral + points haut et bas
REELAX R 25, Syster 5
MUEL Club 125, Club STR 5
 5 points : 3 points latéraux + points haut et bas
REELAX R 27, MUEL Club 127
 7 points : 5 points latéraux + points haut et bas



CARÉNÉE HAUT ET BAS + RÉPÉTITION si 2 vantaux
REELAX R 24, MUEL Club 124
 1 point latéral + points haut et bas
REELAX R 25, MUEL Club 125
 3 points latéraux + points haut et bas
REELAX R 27, MUEL Club 127
 5 points latéraux + points haut et bas
 La répétition sert de gâche et de crémonne, elle est verrouillée par la même clé





CARÉNÉE HAUT ET BAS DOUBLE CYLINDRE
REELAX R 25 Medium
MUEL Club 125 Prestige
 3 points latéraux + points haut et bas
REELAX R 27 Medium
MUEL Club 127 Prestige
 5 points latéraux + points haut et bas
 Pour les portes 2 vantaux avec ensemble répétition, voir catalogue REELAX ou MUEL




Pose en rénovation sur bâti existant

Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur



- GÂCHE RÉPÉTITION (semi-fixe) sur X ou Y
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant X ou Y

Avec finition Bi-Color



DATEZ

CODE CLIENT

C [] [] [] [] [] [] [] []

TORDJMAN Metal

France / Belgique / Luxembourg

BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale Code postal Ville

Adresse Réf. chantier

Autre lieu de livraison

Numéro de mobile pour le chauffeur Tél. Fax/E-mail

N° de SIRET obligatoire

Enlèvement Livraison

Blindage RectoVerso copro avec serrure MUEL 3 à 7 points

Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant


A [] B [] H [] D [] G [] C [] E [] F [] R []

Egalement en plus pour les 2 vantaux : R [] Q []

EN PLUS POUR LES PORTES 2 VANTAUX

si les battants inégaux, cote du plus large : [] sur : X [] Y []

Gâche répétition (crémone) sur : X [] Y []



Finition : 84 couleurs (nuancier) [] Hors nuancier [] Apprêt gris / 2ème couleur pour l'extérieur []

Moulures intérieures : Version 1 [] ou Version 2 [] Moulures autre couleur que la porte : []

OPTION ÉLECTRONIQUE

Possible avec : Club 125 et Prestige Club 127 et Prestige / Club 505

Kit grand public complet fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé) double béquille nécessaire

Version contrôle d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4ème point) Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

A2P BP1 1 vantail [] STR 3 [] STR 3+entrebailleur(1) [] Club 505 [] STR 5+entrebailleur(1) (similaire Club 125) []

A2P BP1 1 vantail [] STR 3 [] STR 3+entrebailleur(1) [] Club 505 []

A2P BP1 1 ou 2 vantaux [] Club 124 [] Club 125 [] Club 127 [] Club 125 Prestige (double cylindre) [] Club 127 Prestige (double cylindre) []

A2P BP3 1 vantail [] STR 5+entrebailleur(1) (similaire Club 125) []

A2P BP3 1 ou 2 vantaux [] Club 125 [] Club 127 [] Club 125 Prestige (double cylindre) [] Club 127 Prestige (double cylindre) []

CLÉS : Xtra (1 ou 3 étoiles) [] 4000 S Ω (1 ou 3 étoiles) [] Expert (1 ou 3 étoiles) [] TXR (1 étoile et sauf Prestige) [] cylindre débrayable (impossible sur TXR) [] cylindres s'entrouvrants []

cylindre à bouton, impossible sur TXR (la résistance BP3 devient BP1*) Clés supplémentaires [] Clés supplémentaires pour Club Prestige : Propriétaire [] Service []

Protège-cylindre extérieur OR [] cache-cylindre intérieur + béquille OR [] protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) []

Double béquille (2ème béquille) / et si autre couleur que la porte : []

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure []

Plaques extérieures ordinaires (bronze) Tirage fixe Autre couleur : []

Palières Luxe / Pensez au protège-cylindre OR

Couleur ALU [] Couleur OR []

Bouton fixe [] Bouton fixe []

Bouton tournant [] Bouton tournant []

A fouillot []

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 [] 5 [] 6 [] / Seuil en fer plat [] Pas de seuil [] / 6 pattes de scellement [] 7 pattes de scellement (1 en haut) []

Microviseur 200° hauteur : [] / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) [] Gris Ral 9006 [] Noir RAL 9005 [] Blanc Ral 9016 []

Gâche électrique pour 1 ou 2 vantaux [] 1 temps [] 2 temps [] à rupture []

100% adapté pour : gâche électrique et électronique

- Alimentation 12 V [] 10 m de câble avec 5 fils Ø5 []
- Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) []
- interrupteur Stop []
- Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) []
- Batterie relais rentrée dans le coffret []
- Système incendie []

Cochez obligatoirement

Commande

Devis

Par fax : cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

TORDJMAN GROUP

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET obligatoire _____

 Enlèvement Livraison

Blindage RectoVerso copro


avec serrure REELAX 3 à 7 points

 Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

A **B** **H** **D** **G** **C** **E** **F** **R**
Egalement en plus pour les 2 vantaux : **R** mini 60 maxi 120 **Q**

EN PLUS POUR LES PORTES 2 VANTAUX

si les battants inégaux, cote du plus large : sur : X YGâche répétition (crémone) sur : X YFinition : 84 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / 2^{ème} couleur pour l'extérieur Moulures intérieures : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Moulures autre couleur que la porte :

OPTION ÉLECTRONIQUE

Possible avec : R 25 et Medium R 27 et Medium / Star 5

 Kit grand public complet fourni avec :

2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câble)

 Version contrôlé d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble
 Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous
A2P BP1 1 vantail Syster 3 Syster 3+entrebailleur⁽¹⁾ Star 5 Syster 5+entrebailleur⁽¹⁾ (similaire R 25)A2P BP1 1 vantail Syster 3 Syster 3+entrebailleur⁽¹⁾ Star 5A2P BP1 1 ou 2 vantaux R 24 R 25 R 27 R 25 Medium (double cylindre) R 27 Medium (double cylindre)A2P BP3 1 vantail Syster 5+entrebailleur⁽¹⁾ (similaire R 25)A2P BP3 1 ou 2 vantaux R 25 R 27 R 25 Medium (double cylindre) R 27 Medium (double cylindre)CLÉS : Xtra (1 ou 3 étoiles) 4000 S.Ω (1 ou 3 étoiles) Expert (1 ou 3 étoiles) Radial NT+ (1 ou 3 étoiles) / TXR (1 étoile et sauf Medium) / cylindre débrayable (impossible sur Radial NT+ et TXR) cylindres s'ouvrant cylindre à bouton, impossible sur Radial NT+ et TXR (la résistance BP3 devient BP1*) Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Medium : Propriétaire Service Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur + béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte :

Palières Luxe /

Pensez au protège-cylindre OR

Plaques extérieures ordinaires (bronze)

Couleur ALU

Couleur OR

 Bouton fixe Bouton fixe Bouton tournant Bouton tournant Tirage fixeAutre couleur : A fouillotPerçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Seuil en fer plat⁽²⁾ Pas de seuil⁽²⁾ / 6 pattes de scellement 7 pattes de scellement (1 en haut) Microviseur 200[°] Chromé hauteur : / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016Gâche électrique pour 1 ou 2 vantaux⁽¹⁾ 1 temps 2 temps à rupture

100% adapté pour : gâche électrique et électronique

 Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) interrupteur Stop Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) Batterie relais Système incendie CE

Cochez obligatoirement

 Commande Devis

Par fax : cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour le pose.

Commandes en doublem à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

TORDJMAN