

COMMANDE **DEVIS** Date : _____

Collectivités : _____ Nom : _____ Tél. : _____
Adresse : _____ Mobile : _____
Code postal : _____ Ville : _____ Fax : _____

Bloc-porte double face **MAGNETO** avec 2 ventouses comprises avec joint d'huissierie 3 cotés (Ferme-porte très puissant nécessaire)

Sans imposte Avec imposte, cote **P** : _____

Pose entre maçonnerie (pose en tunnel ou en scellement) n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement

A : _____ **B** : _____

croquis 3 (1 vantail) **croquis 4** (1 vantail) **croquis 6** (2 vantaux)

Pour les portes **2 VANTAUX**

si les battants inégaux, cote du plus large : _____ sur **1** ou **2**

Crémone encastree sur **1** sur **2** **Suppression de la crémone** (uniquement les ventouses) :

Avec poignée **Maréchal en inox** uniquement sur l'ouvrant

Nombre de poignée(s) : **1** **2** (1 de chaque coté de l'ouvrant) **Modèle de poignée** : hauteur 450 hauteur 1700

Avec serrure de secours  (3 clés) : **Nombre de clés supplémentaires** : _____

Moulures décoratives **coté paumelles** **à l'opposé** Si autre couleur : _____

Finition blocs-portes **Apprêt gris** **OU** **Epoxy** : couleur _____ **Sablage + polyzinc** contre la corrosion

Vous désirez des ventilations **haute ou basse ... soit les 2**

1 VANTAIL : Ventilation basse Ventilation haute

2 VANTAUX : Ventilation basse sur **1** sur **2** Ventilation haute sur **1** sur **2**

Barre de seuil (sans joint) Perçage fraisage de l'huissierie en feuillure **4 protège-gonds** (par vantail)

Pattes de scellement : **6** **7** (dont 1 en haut) **8** (dont 2 en haut)

Ferme-portes*

RX3000 (Bras à glissière) 

RX1000 (Bras standard) 

100% adaptés à nos portes

Gris Blanc Noir

Gris Blanc Noir

Votre sérénité
accessoires à cocher et
à rajouter au prix des
blocs-portes **MAGNETO**
1 et 2 vantaux même matériel
page suivante

Demande de prix par fax :
BOBIGNY 01 48 31 95 99
FRESNES 01 49 84 00 06
ST-PIEST 04 72 89 10 31
PEGOMAS 04 93 42 66 24
Notre réponse par fax dès demain matin...

Accessoires électroniques en option pour toutes nos portes ventouses et nos bandeaux ventouses

Ces produits ont été rigoureusement testés pour la puissance de nos ventouses

Câbles spécifiques, alimentation spéciale, batteries de relais testées par notre division électronique, claviers et intelligences adaptées, etc.

Le Contrôle d'Accès... Hyper Accessible
Un même code utilisateur pour plusieurs claviers

1/ Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

4/ Interrupteur Stop
Neutralise la partie électrique

3/ Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

7/ Alimentation 12 Volt
Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

6/ Bouton poussoir encastrable
Sur platine à monter par vous même



Coffret Largeur 300 - Hauteur 300 - Profondeur 155
(couleur blanc RAL 9016)
(Peut être installé dans un placard)

2/ Clavier lumineux
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



5/ Système incendie C€
Boîtier vert bris de glace Réf. BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours)



8/ Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)

La batterie à sa place dans notre coffret électrique



Ne prenez surtout aucun risque... Nos accessoires ont une importance capitale

Accessoires à cocher et à rajouter au prix de nos portes ventouses et de nos bandeaux ventouses

1 et 2 vantaux même matériel

- 1/ Coffret électrique blanc RAL 9016
- 1/ Montage des accessoires dans le coffret en usine
- 2/ Le clavier extérieur Réf. TJN + intelligence
- 3/ Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm (idéal, 10 m maxi entre le clavier et l'intelligence)
- 4/ Interrupteur Stop neutralise la partie électrique
- 5/ Système incendie C€ Boîtier vert bris de glace Réf. BBG Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)
- 6/ Bouton poussoir encastrable sur platine
- 7/ Alimentation 12 Volt spécialement prévue pour nos ventouses et compatible avec notre batterie relais
- 8/ Batterie relais à changer tous les 3 ans

avec
2 ventouses
encastrées

MAGNETO

Bloc-porte tout acier
avec 2 ventouses


avec 2 ventouses encastrées anti-cisaillement **Force > 800 daN chacune**

FACILE...

Aucun fil dans l'ouvrant

l'alimentation électrique

- Porte 1 vantail par l'huissierie
- Portes 2 vantaux par le semi-fixe



Avec nos équipements
électriques,
garantie maintenue :
porte et ventouses

Ne prenez surtout aucun risque ...
Nos accessoires
ont une importance capitale
Pose cool et excellent fonctionnement



Moules

- intérieures
 - extérieures
- 3 éléments**

Jouez avec les couleurs ...
Autre couleur que la porte,
sans supplément

Pose en scellement ou entre maçonnerie

croquis 6



- **CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée