TORDJMAN Metal

* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90 couleurs et 5 tons bois

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 10 ans

FABRICATION FRANÇAISE

Version A2P BP3
avec serrure A2P***
Cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version A2P BP1
avec serrure A2P*
Cambrioleur occasionnel

Référence	**RectoVerso**
Type de produit	**Porte blindée**
Destination	**Appartements** Commerces, etc

Avec isolation phonique voir **RectoVerso *Plus***

Coupe-feu 30 ou 60 minutes voir **RectoVerso *Absolu***

Pour l'extérieur, consultez les gammes **RMETIC** et **Newporte**

Serrures connectées avec certification A2P @ en option

RectoVerso & PLUS

Appartements et bureaux

Maisons et locaux extérieurs

Isolation Phonique



- **Bâti pour une pose en rénovation**
  prévu pour s'emboiter et être vissé parfaitement dans bâti et mur



& RectoVerso PLUS
1 vantail
Isolation phonique renforcée
39 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Le bâti intègre des anti-pinces

Porte à double vantaux **A2P** BP1 et BP3



Ce 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure de l'ouvrant

- **Serrures connectées avec certification A2P ***
  en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

- **Serrure A2P *** avec sur-condamnation électronique**

Serrure équipée de 2 puisssantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.

Page 4

A2P BP3
avec serrure A2P ***
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



A2P BP1
avec serrure A2P *
BP1 = cambrioleur occasionnel



SERRURES **MUEL** & **REELAX**
les marques de **TORDJMAN Métal**

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200 couleurs

Fabrication 24 heures sauf urgence

GARANTIE **10** ans

FABRICATION FRANÇAISE

(1) Bloc-porte non prévu pour l'extérieur et donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité même avec l'option sablage polyuric

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option[1] - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair | Noyer | Sapelé | Acajou | Chêne foncé

En option pour l'extérieur

Garniture mixte double fonction tirage ou béquille

si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique

- **Moulures déco**
  14 versions possibles face - Système breveté



Profil Tradi | **2 choix par face** | Profil Classic | Profil Design

Si **Bi-Color ton bois** choisissez la couleur époxy la plus proche

- **Imposte haut** tôlée ou à vitrer[1]

- **Jet d'eau** côté extérieur de la porte

Jet d'eau bas de porte

- **Oculus à vitrer**[1] **possible si RMETIC** *17 configurations*

- **Microviseur** grand angle (200°)

- **Barillet débrayable** ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton** remplace la clé à l'intérieur de la porte

- **Serrure avec double barillet,** clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Gâche électrique, etc.**

Entrebailleur en option



Simple vantail | Double vantaux

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

protège-barillet « **Furtif** » Système breveté

acier trempé, bloqué en position fermée

protections tungstène de la roue dentée et du barillet

partie invisible de l'extérieur

acier trempé

extérieur porte

90 billes anti-perçage acier trempé à cœur

pastille anti-perçage intégrée en acier trempé 9 mm

3 inserts anti-arrachement du foncet

Sous coffre et foncet du mécanisme de la serrure **acier 2,5 mm**



COMPAREZ !

INNOVATION MAJEURE
nouvelle roue dentée ovale
12 dents Réf. DD12
2 brevets + modèle déposé
manœuvre douceur extrême
et anti-enfoncement du barillet

3 délateurs intégrés : bloquent la serrure en cas d'attaque massive

SERRURES **MUEL** & **REELAX** les marques de **TORDJMAN Métal**

Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P ★★★

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone

De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur

PUISSANTES VENTOUSES
2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Extérieur

Clavier, badge et smartphone

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques ou l'option électronique

A **Clavier lumineux**

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

B **Coffret électrique**
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)



C **Interrupteur Stop**
neutralise la partie électrique

D **Câble 10 mètres**
avec 5 fils ∅ 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

F **Batterie relais**
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)

La batterie à sa place dans notre coffret électrique

G **Système incendie CE**
Boîtier vert bris de glace Réf. BBG
Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)

E **Alimentation 12 Volt (secourue)**
Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

Serrure avec option électronique

Version grand public : Coffret câblé prêt à brancher
en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir...
sont compris : (A) (B) (C) (D) (E)
et en option : (F) (G)

Version contrôle d'accès seul :
en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir sont compris : (E) (D)
Options à cocher également sur la feuille de commande :
- pêne demi-tour remplacé par dormant
- ou/et contacteur de fond de pêne (sur le 4ème point)

Avec serrures Muel : STR 3 / STR 4 / STR 5 / STR 7 / STR 575 Reelax : Syster 3 / Syster 4 / Syster 5 / Syster 7 / Syster 575



CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX

REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3
3 points latéraux

REELAX Star 5 ou Syster 575
MUEL Club 505 ou STR 575
5 points latéraux

Modèle présenté STR 3 ou Syster 3

CARÉNÉE HAUT ET BAS

REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
3 points : 1 point latéral
+points haut et bas

REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
5 points : 3 points latéraux
+points haut et bas

REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
7 points : 5 points latéraux
+points haut et bas

Modèle présenté R 25 ou Club 125



CARÉNÉE HAUT ET BAS + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
1 point latéral
+points haut et bas

REELAX R 25 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
3 points latéraux
+points haut et bas

REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
5 points latéraux
+points haut et bas

Modèle présenté R 25 ou Club 125



CARÉNÉE HAUT ET BAS DOUBLE CYLINDRES + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 25 Medium
MUEL Club 125 Prestige
3 points latéraux +points haut et bas

REELAX R 27 Medium
MUEL Club 127 Prestige
5 points latéraux +points haut et bas

Modèle présenté R 25 ou Club 125



La répétition sert de gâche et de crémone, elle est verrouillée par la même clé

Moulures déco

Pour le côté paumelles : choisissez une version
Pour l'opposé : une autre version ou la même

Avec finition Bi-Color



L'habillage bi-couleur de porte est collé en usine, les habillages d'huisserie et de contreplaque(s) sont collés à la néoprène par vos soins en quelques minutes sur votre chantier





Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur







1 et 2 vantaux





Croquis 3 : Vantaux inégaux ? Donner la cote du plus large en précisant vantail **X** ou **Y**

DATEZ _____ CODE CLIENT C _____

TORDJMAN Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ ◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

France / Belgique / Luxembourg

☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

☐ **PEGOMAS** (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

RectoVerso Métal : appartements, bureaux, etc. avec serrure MUEL 3 à 7 points

Pose à l'intérieur(1) (appartements, etc.) **Extérieur, voir RMETIC et RMETIC HOME**

☐ **Croquis 1** (1 vantail) ☐ **Croquis 2** (1 vantail) ☐ **Croquis 3** (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A _____ **B** _____ **H** _____ **D** _____ **G** _____ **E** _____ **F** _____ mini 15 maxi 20

2 VANTAUX(1) **Serrure sur X** ☐ **ou Serrure sur Y** ☐ / **Si les battants sont inégaux, cote du plus large :** _____ **sur : X** ☐ **Y** ☐

Finition : ☐ 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ ☐ 2ème couleur ou ton bois pour l'extérieur _____

☐ Apprêt gris / ☐ Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion(2)

Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici ▶ ☐ **Non coché = pas de moulures**

Je joins la page moulures de ce document remplie
voir pages suivantes

A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux	et serrure A2P	☐ 1 étoile	☐ 3 étoiles	☐ STR 3 3 points	☐ STR 3 avec entrebailleur	☐ STR 575 5 points	☐ STR 575 avec entrebailleur	☐ Club 505 5 points	
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas	et serrure A2P	☐ 1 étoile	☐ 3 étoiles	☐ Club 124 3 points	☐ STR 4 3 points	☐ STR 4 avec entrebailleur			
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P	1 étoile		☐ STR 5 5 points	☐ STR 5 avec entrebailleur	☐ STR 7 7 points	☐ STR 7 avec entrebailleur	☐ Club 125 5 points	☐ Club 125 Prestige / ☐ Club 127 7 points / ☐ Club 127 Prestige
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P	3 étoiles		☐ STR 5 5 points	☐ STR 5 avec entrebailleur	☐ STR 7 7 points	☐ STR 7 avec entrebailleur	☐ Club 125 5 points	☐ Club 125 Prestige / ☐ Club 127 7 points / ☐ Club 127 Prestige

Option ÉLECTRONIQUE
Possible avec : Club 125 et Prestige Club 127 et Prestige / Club 505

☐ **Kit grand public complet fourni avec :** 2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé)

double béquille nécessaire

☐ **Version contrôle d'accès fourni avec :** 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble
☐ Pêne demi-tour remplacé par dormant ☐ Contacteur de fond de pêne (sur le 4ème point)
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) **à cocher ci-dessous**

☐ **OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1 * @** Que cylindre 8000 Ω2 BP3 devient BP1 **Impossible si Prestige Club 125 et 127**

Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur : ☐ Blanc 9016 Sat ☐ Gris 7016 Sat ☐ Couleur de la serrure

☐ Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique — Badges supp. _____

CLÉS : ☐ Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles ☐ 8000 Ω2 1 et 3 étoiles **Obligatoire si Door Keeper** ☐ ExperT 1 et 3 étoiles ☐ Radial IS sauf Prestige 1 et 3 étoiles ☐ TXR sauf Prestige uniquement 1 étoile / ☐ Cylindre débrayable **impossible sur TXR et Radial IS** ☐ Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

☐ **Cylindre à bouton,** la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR **Clés supplémentaires** _____ **Clés supplémentaires pour Prestige : Propriétaire** _____ **Service** _____

☐ Protège-cylindre extérieur OR ☐ cache-cylindre intérieur+béquille OR ☐ protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ **indispensable pour l'extérieur**

Palières Luxe
Adaptation + carré béquille extérieure inclus et carré rallongé fourni

☐ **ALU** Poignée mixte ▶ tirage / béquille Double-cylindre = 2 trous ☐ **OR**

☐ **Kit double-béquille complet**
Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure

si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____

☐ 4 protège-gonds soudés | Perçage traisage bâti en feuillure ☐ Ø4 ☐ Ø5 ☐ Ø6 | Pattes de scellement : ☐ 6 ☐ 7 (1 haut) ☐ 8 (2 haut) | Modification pli extérieur +1 à 25 mm −1 à 14 mm + _____ mm ou − _____ mm

☐ Seuil plat de 5 mm ☐ Pas de seuil ☐ Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ | ☐ Ferme-porte RX 1000 ou ☐ RX 3000 ▶ ☐ Gris 9006 ☐ Noir 9005 ☐ Blanc 9016

☐ **1 OCULUS par vantail** (à vitrer) ☐ Parecloses coté paumelles ☐ Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage+joints _____ prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

☐ **2 OCULUS ou plus par vantail** cochez et joignez le plan

1 vantail a _____ b _____ c _____ **2 vantaux** 1 oculus sur X a _____ b _____ c _____ 1 oculus sur Y a _____ b _____ c _____

Gâche électrique(1) ☐ 1 temps ☐ 2 temps ☐ à rupture / **Electronique / Gâches électriques, nos accessoires 100% adaptés ▶** ☐ Alimentation 12 V ☐ 10 m de câble avec 5 fils Ø5

☐ Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

☐ Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) ☐ interrupteur Stop

☐ Batterie relais rentre dans le coffret ☐ Système incendie CE

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abritée ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

Cochez, obligatoire

◯ **COMMANDE**

◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose entré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déballerai ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

(1) gâche non soudée et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ _____ CODE CLIENT C _____ TORDJMAN Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Rét. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ ◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

France / Belgique / Luxembourg
☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse
☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA
☐ **PEGOMAS** (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

RectoVerso Métal : appartements, bureaux, etc. avec serrure REELAX 3 à 7 points

▶ **Pose à l'intérieur**(1) (appartements, etc.) **Extérieur, voir RMETIC et RMETIC HOME**

☐ **Croquis 1** (1 vantail) ☐ **Croquis 2** (1 vantail) ☐ **Croquis 3** (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A _____ **B** _____ **H** _____ **D** _____ **G** _____ **E** _____ **F** _____ mini 15 maxi 20

2 VANTAUX(1) **Serrure sur X** ☐ **ou Serrure sur Y** ☐ / **Si les battants sont inégaux, cote du plus large :** _____ **sur : X** ☐ **Y** ☐

Finition : ☐ 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ ☐ 2ème couleur ou ton bois pour l'extérieur _____

☐ Apprêt gris / ☐ Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion(2)

Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici ▶ ☐ **Non coché = pas de moulures**

Je joins la page moulures de ce document remplie
voir pages suivantes

A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux	et serrure A2P	☐ 1 étoile	☐ 3 étoiles	☐ Syster 3 3 points	☐ Syster 3 avec entrebailleur	☐ Syster 575 5 points	☐ Syster 575 avec entrebailleur	☐ Star 5 5 points	
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas	et serrure A2P	☐ 1 étoile	☐ 3 étoiles	☐ R 24 3 points	☐ Syster 4 3 points	☐ Syster 4 avec entrebailleur			
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P	1 étoile		☐ Syster 5 5 points	☐ Syster 5 avec entrebailleur	☐ Syster 7 7 points	☐ Syster 7 avec entrebailleur	☐ R 25 5 points	☐ R 25 Medium
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P	3 étoiles		☐ Syster 5 5 points	☐ Syster 5 avec entrebailleur	☐ Syster 7 7 points	☐ Syster 7 avec entrebailleur	☐ R 25 5 points	☐ R 25 Medium

☐ R 27 7 points	☐ R 27 Medium		
☐ R 27 7 points	☐ R 27 Medium		

Option ÉLECTRONIQUE
Possible avec : R 25 et Medium R 27 et Medium / Star 5

☐ **Kit grand public complet fourni avec :** 2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé)

double béquille nécessaire

☐ **Version contrôle d'accès fourni avec :** 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble
☐ Pêne demi-tour remplacé par dormant ☐ Contacteur de fond de pêne (sur le 4ème point)
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) **à cocher ci-dessous**

☐ **OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1 * @**
Que cylindre 8000 Ω2 BP3 devient BP1
Impossible si Medium R 25 et R 27

Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur : ☐ Blanc 9016 Sat ☐ Gris 7016 Sat ☐ Couleur de la serrure

☐ Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique — Badges supp. _____

CLÉS : ☐ Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles ☐ 8000 Ω2 1 et 3 étoiles ◀ Obligatoire si Door Keeper ☐ ExperT 1 et 3 étoiles ☐ Radial IS sauf Medium 1 et 3 étoiles ☐ TXR sauf Medium uniquement 1 étoile / ☐ Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS ☐ Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

☐ **Cylindre à bouton,** la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR **Clés supplémentaires** _____ **Clés supplémentaires pour Prestige : Propriétaire** _____ **Service** _____

☐ Protège-cylindre extérieur OR ☐ cache-cylindre intérieur+béquille OR ☐ protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ **indispensable pour l'extérieur**

Palières Luxe
Adaptation + carré béquille extérieure inclus et carré rallongé fourni

☐ ALU ◀ Poignée mixte ▶ tirage / béquille — Double-cylindre = 2 trous ☐ OR

☐ **Kit double-béquille complet**
Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure

si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____

☐ 4 protège-gonds soudés | Perçage traisage bâti en feuillure ☐ Ø4 ☐ Ø5 ☐ Ø6 | Pattes de scellement : ☐ 6 ☐ 7 (1 haut) ☐ 8 (2 haut) | Modification pli extérieur +1 à 25 mm / -1 à 14 mm + _____ mm ou - _____ mm

☐ Seuil plat de 5 mm ☐ Pas de seuil ☐ Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ | ☐ Ferme-porte RX 1000 ou ☐ RX 3000 ▶ ☐ Gris 9006 ☐ Noir 9005 ☐ Blanc 9016

☐ **1 OCULUS par vantail** (à vitrer) ☐ Parecloses coté paumelles ☐ Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage+joints _____ prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

☐ **2 OCULUS ou plus par vantail** cochez et joignez le plan

1 vantail a _____ b _____ c _____ **2 vantaux** 1 oculus sur X a _____ b _____ c _____ 1 oculus sur Y a _____ b _____ c _____

Gâche électrique(1) ☐ 1 temps ☐ 2 temps ☐ à rupture / **Electronique / Gâches électriques, nos accessoires 100% adaptés ▶** ☐ Alimentation 12 V ☐ 10 m de câble avec 5 fils Ø5

☐ Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

☐ Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) ☐ interrupteur Stop

☐ Batterie relais rentre dans le coffret ☐ Système incendie CE

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

Cochez, obligatoire
◯ **COMMANDE**
◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose entré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déballerai ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 poiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

(1) gâche non soudée et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Moulures déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face

Profil Tradi

2 choix par face pour les cadres

Profil Classic

Formulaire M-12-19



Réf. **1-A** Réf. **1-B** Réf. **1-C**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 1-A ☐ 1-B ☐ 1-C
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 1-A ☐ 1-B ☐ 1-C
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte



Réf. **3-A** Réf. **3-B**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 3-A ☐ 3-B
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 3-A ☐ 3-B
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte



Réf. **2-A** Réf. **2-B** Réf. **2-C**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 2-A ☐ 2-B ☐ 2-C
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 2-A ☐ 2-B ☐ 2-C
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte



Réf. **4-A** Réf. **4-B**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 4-A ☐ 4-B
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 4-A ☐ 4-B
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte



Réf. **5-A** Réf. **5-B** Réf. **5-C**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 5-A ☐ 5-B ☐ 5-C
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
○ Profil Tradi ○ Profil Classic
☐ 5-A ☐ 5-B ☐ 5-C
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte



Réf. **9-A**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
☐ 9-A
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
☐ 9-A
☐ Sans moulure sur semi-fixe
Moulures autre couleur que porte

Profil Design
uniquement pour cette référence

Renseigner et joindre la page