

TORDJMAN

Metal.



Egalement
en double vantaux

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version
A2P BPI
avec serrure **A2P***
Cambrioleur occasionnel

Références

**Tempo - Tempo Plus
Super Tempo Plus**

Type de produit

Porte de cave

Destination

Particuliers
Collectivités, etc.

Portes de caves avec reproduction des clés protégée voir
Kaweco 2 & Kaweco Plus
et **KAV 2 & Kav Plus**

Tempo, Tempo Plus et Super Tempo Plus

TORDJMAN
Métal

Sans certification A2P BP

TEMPO 1 et 2 vantaux

- Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
- Bâti acier 2 mm plié en Z
- Ouvrant(s) simple face 1,5 mm ou 2 mm et omégas de rigidité
- Plat de battement et si 2 vantaux, 2 plats de battement
- 3 paumelles de 140 mm et 3 protège-gonds par vantail
- Crémone encastrée avec points haut et bas Ø20 si 2 vantaux

Avec Certification A2P BP1

TEMPO Plus 1 et 2 vantaux

idem TEMPO mais bâti acier 2,5 mm plié en Z

- Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
- 4 paumelles de 140 mm et 4 protège-gonds par vantail

Super TEMPO Plus 1 et 2 vantaux

idem TEMPO Plus mais

- **Porte(s) pliée(s) anti-dégondage**
- **Anti-pinces côté serrure**



Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives. || En milieu urbain, métallisation à chaud préconisée.

Et pour ces 3 TEMPO...


Pose en rénovation sur bâti existant

Prévu pour s'emboîter et être vissé dans le bâti existant



Pose entre maçonnerie ou en scellement

Prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec pattes de scellement



Disponibles également en double vantaux



Fourni avec 3 clés à double panneton
Avec option s'entrouvrantes, 2 clés par serrure

Reproduction des clés supplémentaires en "clés minute"

Clés Reproduction protégée, voir KAWECO 2 & KAWECO Plus

Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

Imposte haut tôle



Ventilation haute et/ou basse 33 trous



Jet d'eau côté extérieur bas de la porte



Ferme-portes adaptés Noir - Gris - Blanc




• A partir de 2 portes, serrures s'entrouvrantes : mêmes clés pour 2 ou plusieurs portes

Votre installateur


Pose en rénovation sur bâti existant

Pose entre maçonnerie ou en scellement
page suivante


TEMPO et TEMPO Plus 1 vantail



Super TEMPO Plus 1 vantail




TEMPO et TEMPO Plus 2 vantaux



— Choisir le côté de la serrure —

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**
Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **12 mm** à la cote finale souhaitée

Super TEMPO Plus 2 vantaux



— Choisir le côté de la serrure —

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**
Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **12 mm** à la cote finale souhaitée


Pose entre maçonnerie ou en scellement

Pose en rénovation
sur bâti existant
page précédente


TEMPO et TEMPO Plus 1 vantail



Super TEMPO Plus 1 vantail




TEMPO et TEMPO Plus 2 vantaux



— Choisir le côté de la serrure —

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**
Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **42 mm** à la cote finale souhaitée

Super TEMPO Plus 2 vantaux



— Choisir le côté de la serrure —

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**
Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **42 mm** à la cote finale souhaitée

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 66

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Portes de caves simple face :

1 et 2 vantaux : **TEMPO** porte 15/10^e **TEMPO** porte 20/10^e1 et 2 vantaux : **TEMPO Plus** porte 25/10^e **A2P BP1**1 et 2 vantaux : **Super TEMPO Plus** porte 25/10^e **A2P BP1**

• Porte(s) pliée(s) anti-dégondage • Anti-pinces côté serrure

Fourni avec 3 clés à double panneton
Avec option s'entrouvrants, 2 clés par serrure

Reproduction des clés supplémentaires en "clés minute"

Clés Reproduction protégée, voir KAWECO 2

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

- **TEMPO / TEMPO Plus / Super TEMPO Plus** Porte(s) pliée(s) anti-dégondage et anti-pinces côté serrure
Avec paumelles (gonds) à l'extérieur du local

 Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 5 (2 vantaux)

- **TEMPO / TEMPO Plus** (impossible en Super TEMPO Plus)
Avec paumelles (gonds) à l'intérieur du local

 Croquis 1 bis (1 vantail) Croquis 2 bis (1 vantail) Croquis 5 bis (2 vantaux)
POSE EN RÉNOVATION
sur bâti bois ou métal existant

A

B

E

D

C

G

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement W T (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur 1 ou Serrure sur 2 / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : 1 2 Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾VENTILATIONS : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur 1 2 et/ou haute sur 1 2
 Serrures s'entrouvrantes par 2 ou plus Reproduction des clés supplémentaires en "clés minute"

 Remplacement de la barre de seuil par un plat de 5 mm / Suppression de la barre de seuil / il vous restera un jeu bas de 9 mm

 Remplacement du plat de battement par un plat de recouvrement anti-pince  mais impossible avec les croquis bis mais compris sur Super TEMPO Plus
Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de stellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)
 Ferme-porte RX 1000  ou RX 3000  ► Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Joues à la couleur (masque la coupe)

Cocher, obligatoire

 COMMANDE DEVISIndications particulières 

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si besoin d'assistance technique, j'accepte mes conditions générales de vente. Tout prêt effectué sous ma responsabilité, je débattre en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits en magasin échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou lieu 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

Portes de caves avec cylindres européens et d'autres accès s'entrouvrants... voir KAWECO

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites le traiter chez votre applicateur métallisation