











Cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée



Référence

Type de produit

Destination

RMETIC Copro Blindage de porte Appartements, etc.
Conserve la porte bois d'origine

Avec anti-pinces intégrés voir **RectoVerso Copro**

RMETIC Copro

Intègre la porte bois d'origine



Joints parfaitement intégrés





Joint intégré 4 côtés



Ce 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure de l'ouvrant

• Bâti pour une pose en rénovation

prévu pour s'emboiter et être vissé parfaitement dans bâti et mur




Option: 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes



Bâti d'origine

• Bâti pour pose entre maçonnerie prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement Injection isolante dans le bâti par l'installateur







Face intérieure


Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• Serrure ← ≥ → avec sur-condamnation électronique Serrure équipée de 2 puisssantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique





BP3 = cambrioleur chevronné Résistance maximale à l'effraction certifiée








autorise l'usage de la clé.

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême







Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur









Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier ou plus
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur





Chêne foncé

 Microviseur grand angle (200°)

· Barillet débrayable ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement


• Barillet à bouton remplace la clé



• Serrure avec double barillet, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)

· Gâche électrique, etc.

 Moulures déco 14 versions possibles face - Système breveté



Si **Bi-Color ton bois** choisissez la couleur époxy la plus proche

En option pour l'extérieur


Garniture mixte double fonction tirage ou béquille



si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique



Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*







Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr!

Notre BEST



Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage : verrouillage automatique par 2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé pour obtenir la Résistance Certifiée A2P 3 étoiles... et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :

déverrouillage des ventouses par le code ou le badge pour réactiver la clé

De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop: juste la dé

avec serrures

5 ou 7 points 7 2 4

1 et 3 étoiles

pour portes 1 et 2 vantaux

Extérieur



Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...