

# MUEL

## Story 1150 3 points haut et bas




Avec protecteur extérieur  
de barillet en acier trempé Ø32  
+ pastille anti perçage

Ces serrures  
remplacent sans dégradation  
les serrures 3 points MUEL  
des 50 dernières années  
et les innovations techniques en plus

3 clés par serrure repro-  
duction protégée



Pour 3 étoiles  
voir Story 3



Serrure 3 points  
horizontale  
à tirage  
Réf. 1150HT

30



Serrure 3 points  
horizontale  
à fouillot  
Réf. 1150HF

30



Serrure 3 points  
verticale  
à tirage  
Réf. 1150VT

30



Serrure 3 points  
verticale  
à fouillot  
Réf. 1150VF

30


Gâche demi-tour réglable  
Hauteur maxi : 2328 mm  
ou kit grande hauteur

Gâche demi-tour réglable  
Hauteur maxi : 2315 mm  
ou kit grande hauteur

4 serrures présentées :  
serrure à droite en tirant  
ouverture vers l'intérieur


### Détail des coffres

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 17 mm



### Détail des coffres

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 24 mm



### Choix des gâches

Gâche huisserie bois

La gâche standard






Gâche huisserie métal

sans tête



Gâche recouvrement

sans tête +15 mm




## Le 2<sup>ème</sup> vantail (semi-fixe)

### La gâche répétition

Mêmes caractéristiques que la serrure mais évidée et renforcée pour recevoir les pènes latéraux.

Elle sert de crémone, et ses points haut et bas sont manoeuvrés par les clés de la serrure (équipée d'un demi cylindre de manoeuvre)



DATEZ

CODE CLIENT








TORDJMAN

Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison

SERRURES MUEL

60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93  
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 3 pts haut et bas **Story 1150** **A2P\*** **Horizontale** ou **Verticale**  
Double cylindre (intérieur / extérieur)  
Protège-cylindre extérieur tournant incorporé Ø 32 (chromé)+ pastille anti-perçage

... **A2P 3 étoiles**  
... **Certification A2P pour 2 vantaux**  
... **Ouverture en poussant**  
... **Gâche électrique : voir STORY 3**

Serrure à gauche en tirant **ou** à droite en tirant ... voir dernière page
 Horizontale à tirage Réf. Story 1150 HT  Horizontale à fouillot Réf. Story 1150 HF  Hauteur 2315 mm  Hauteur 3150 mm

 Verticale à tirage Réf. Story 1150 VT  Verticale à fouillot Réf. Story 1150 VF  Hauteur 2328 mm  Hauteur 3150 mm

 Serrure à gauche en tirant  Serrure à droite en tirant  1 vantail  2 vantaux<sup>(1)</sup> (gâche répétition sur semi-fixe)

 Gâches huisserie bois (avec têtière)  Gâches huisserie métal (sans têtière)  Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)

**Choix du cylindre** (3 clés) :  Keso 8000 Ω2  Kaba Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** 
**Protège-cylindre extérieur, longueur :**  37,5  47,5  57,5  67,5 /  Cylindres s'entrouvrants

**Nombre de clés supplémentaires avec la serrure** (fournies avec 3 clés) : 
 **Cochez** si commande de cylindres à **pannetons** (mêmes cylindres que ci-dessus) **" S'ENTROUVRANTS OU NON "** **et joignez la page suivante**  **Une seule clé pour tous les accès**  
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 **1 poignée bouton tournant** intérieure avec carré prisonnier /  **2 poignées bouton tournant** (intérieur+extérieur)

**3 couleurs standard :**  Bronze 1 décor (Marron)  Blanc 9010 Texturé  Vieil Or

**28 couleurs sablés du nouveau nuancier 90 couleurs 2018 sans supplément de prix**
 Ferme-porte RX 3000   Ferme-porte RX 1000  Couleur  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

 Microviseur 200°  Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

 **Jet d'eau 100% alu extrudé** (largeur 1150 mm)  Système breveté  
Couleur époxy :  Ton bois : choisissez la couleur la plus proche  
Joues à la couleur (masque la coupe)
**Cochez obligatoirement** **Commande** **Devis****Par FAX ou scanné et par MAIL**  
**cachet ou signature**

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**  
Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : débollez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

**Mécanismes seuls**  
**page suivante**

(1) Gâche répétition pour 2 vantaux sans certification A2P

DATEZ

CODE  
CLIENT







TORDJMAN

Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  LivraisonSERRURES **MUEL**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93  
relax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications  
particulières

# Mécanisme seul

pour serrure 3 pts haut et bas Story 1150 **A2P**\* Horizontale ou Verticale

Double cylindre (intérieur / extérieur)

Protège-cylindre extérieur tournant incorporé Ø 32 (chromé)+ pastille anti-perçage

**IMPORTANT**
 Ancien modèle : pour tringles plates à percer  Nouveau modèle : pour tringles en tiges filetées
Facile à identifier... ancien modèle = clés à pompe / nouveau modèle = Kaba Expert ou Keso 8000 Ω<sup>2</sup>

Case non cochée = ancien modèle pris en compte et ni échange ni remboursement

 Mécanisme pour 3 points horizontale à tirage Réf. Story 1150 HT  Mécanisme pour 3 points horizontale à fouillot Réf. Story 1150 HF


Gâche latérale non comprise à cocher ci-dessous (si nécessaire) / Mécanismes inadaptés pour les anciennes 5 points

 Mécanisme pour 3 points verticale à tirage Réf. Story 1150 VT  Mécanisme pour 3 points verticale à fouillot Réf. Story 1150 VF

Gâche latérale non comprise à cocher ci-dessous (si nécessaire) / Mécanismes inadaptés pour les anciennes 5 points

 Mécanisme pour serrure à gauche en tirant  Mécanisme pour serrure à droite en tirant **Mécanisme à gauche ou à droite ... choisissez page suivante**
 Gâches huisserie bois (avec têtière)  Gâches huisserie métal (sans têtière)  Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)

**Choix du cylindre** (3 clés) :  Keso 8000 Ω<sup>2</sup>  Kaba Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : 
**Protège-cylindre extérieur, longueur** :  37,5  47,5  57,5  67,5 /  Cylindres s'entrouvrants

**Nombre de clés supplémentaires avec la serrure** (fournies avec 3 clés) : 
 **Cochez** si commande de cylindres à **pannetons** (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " **et joignez la page suivante**
**Une seule clé pour tous les accès**

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 **1 poignée bouton tournant** intérieure avec carré prisonnier /  **2 poignées bouton tournant** (intérieur+extérieur)

**3 couleurs standard** :  Bronze 1 décor (Marron)  Blanc 9010 Texturé  Vieil Or


**28 couleurs sablés du nouveau nuancier 90 couleurs 2018 sans supplément de prix**
 **Microviseur 200°** Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)
**Cochez obligatoirement** **Commande** **Devis****Par FAX ou scanné et par MAIL**  
cachet ou signature
J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.
Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements
**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**
Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : débollez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

(1) Gâche répétition pour 2 vantaux sans certification A2P

# Choisissez la main de votre serrure ou de votre mécanisme seul sans risque d'erreur

► Uniquement ouverture vers l'intérieur du local ◀



**Sans supplément de prix...**

**Peinture époxy en 17 couleurs  
pour votre serrure**





# Formulaire de commande

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

### Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 <b>30 x 10</b> <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 30</b> <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 35</b> <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 40</b> <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 45</b> <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 50</b> <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 55</b> <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 60</b> <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>

### Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>

### Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
<b>B</b> _____ 	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____	<input type="checkbox"/>

### Autres options <sup>(1)</sup>

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
  - PG (mise sur passe général)
  - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
  - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

