

TORDJMAN
Metal

* Garantie selon les conditions générales de vente. (1) Ambiance extérieure / Ud=1,30 W/m² K



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679

Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevonné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

Newporte Home

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc

Isolation thermique

$Ud = 1,40 \text{ W/m}^2 \text{ K}^{(1)}$

Isolation phonique


40 dB (RW)

Résistance Air / Eau / Vent

$AEV : A^*4 / E^*3B / V^*C3$

Serrures connectées avec
certification **A2P** @ en option

Newporte Home



CE
N° 0679


200
couleurs
et 3 tons bois

Fabrication
24 heures
sans urgence

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679




	Isolation thermique Ud=1,40 W/m2 K(1)
	Isolation phonique 40 dB (RW)
	Résistance Air / Eau / Vent AEV : A*4 / E*3B / V*C3

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.


Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Perméabilité à l'air : **Classe A*4** - Etanchéité à l'eau : **Classe E*3B**
Résistance au vent : **Classe V*C3**



Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans le bâti existant

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement



90 couleurs Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(2) - y compris en version Bi-Color

Les options

Version Bi-Color porte et bâti - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier**
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair	Noyer	Sapélé	Acajou	Chêne foncé

<p>• Moulures déco - Système breveté 14 versions possibles pour chaque face</p> <p>Page 84</p> <p>2 choix par face</p> <p>Profil Tradi, Profil Classic, Profil Design</p> <p>Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche</p>	<p>• Imposte haut tôle ou à vitrer</p>	<p>• Jet d'eau côté extérieur de la porte</p>	<p>• Oculus à vitrer(3) 17 configurations Page 82</p>	<p>• Microviser grand angle</p> <p>• Barillet débrayable ouverture de l'extérieur avec une clé introduite côté intérieur</p> <p>• Barillet à bouton remplace la clé à l'intérieur</p> <p>• Gâche électrique, 1 temps, 2 temps et à rupture</p>
---	---	--	--	--


Présenté en croquis 4bis avec serrure 7 points



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur



Reproduction des clés protégée

(1) Ambiance extérieure / Ud=1,80 W/m2 K. Avec oculus ou pose entre maçonnerie, procès verbal de performance thermique et phonique codé et carte de certification A2P BP

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
 Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur




- **Microvisseur**
grand angle (200°)
- **Barillet débrayable**
ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton**
remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Electronique ou connectée pour la serrure**
- **Gâche électrique, etc.**

Mouleurs déco
14 versions possibles par face - Système breveté


2 choix par face

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche



⁽³⁾ Partie de la certification AZP BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*



COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 vantail

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...