

TORDJMAN
Metal.

(1) Voir spécifications au dos * Garantie selon nos conditions générales de vente.



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679

Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevonné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

RMETIC Home

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc.

Isolation thermique

$U_d = 1,61 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Isolation phonique


41 dB (RW)

* Ambiance intérieure, palier non chauffé, ambiance extérieure : $U_d = 2,10 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Version coupe-feu, 30 minutes voir **RMETIC Absolu**
uniquement pour les appartements

Serrures connectées avec
certification **A2P** @ en option

RMETIC Home




Avec serrures en applique

Isolation Thermique⁽¹⁾
Ud=1,61 W/m² K

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribue à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation phonique
41 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.



Etanchéité renforcée
 car cette partie de la porte s'emboîte à l'extérieur dans les 4 côtés du bâti

Modèle déposé

Vu de l'extérieur

Option pour l'extérieur
 Garniture mixte double fonction : tirage ou béquille

si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique

Option entrebailleur

• **Bâti pour une pose en rénovation** prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie** prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur



Face extérieure

• **Serrures connectées avec certification A2P** en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• **Serrure A2P*** avec sur-condamnation électronique**


Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.

Page 4

A2P BP3 avec serrure **A2P*****

BP3 = cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée




Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

SERRURES MUEL & REELAX les marques de **TORDJMAN Métal**

A2P BPI avec serrure **A2P***

BPI = cambrioleur occasionnel



Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200 couleurs

Fabrication 24 heures sauf urgence

GARANTIE 10 ans

FABRICATION FRANÇAISE

(1) Ambiance intérieure, parler non châtifié / Ambiance extérieure : Rmetic Home Ude=2,10 W/m² K. (2) En milieu sain, matérialisation à chaud précisée. (3) Performance thermique et phonique calculés en fonction de la pose entre maçonnerie.

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
 Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur




- **Microviseur** grand angle (200°)
- **Barillet débrayable** ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton** remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Electronique ou connectée pour la serrure**
- **Gâche électrique**, etc.

Moultres déco
14 versions possibles par face - Système breveté


Profil Tradi **2 choix par face** Profil Classic Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche



(3) Partie de la certification A2P BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*



COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 vantail

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...