

# SYMPHONIE

Pose en rénovation sur bâti existant

Portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

## Bâti

3 éléments en acier 20, 25 ou 30/10° plié en Z  
4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)

## Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 15, 20, 25 ou 30/10°  
Omégas de rigidité  
1 vantail : 1 plat de battement ou de recouvrement en option  
2 vantaux : 1 plat de battement soudé et 2<sup>ème</sup> en option

## Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

**NUANCIER**

90 couleurs réelles et 5 tons bois




Option moulures déco

1 ou 2 faces  
2<sup>ème</sup> couleur possible




Présenté :  
croquis 1 ou 3





Présenté :  
croquis 5 ou 6

1 fer plat compris côté paumelles,  
le 2<sup>ème</sup> en option

## SIMPLE FACE




## DOUBLE FACE




**Anti-panique TORDJMAN**  
**MÊME LIVRAISON**  
Ou mieux... porte ARTHUR

## SIMPLE FACE



## DOUBLE FACE




• Pour les blocs-portes 2 vantaux, nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devons souder le ou les fers plats ...  
Exemple : soudé sur X et si 2<sup>ème</sup> plat, soudé sur K


• Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2

Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée

## OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan



**Oculus POSSIBLE ?**  
Version Bi-Color NON  
Avec moulures NON  
Avec certification A2P BP NON  
Vitrage NON FOURNI



• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes a et b (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

• Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote a souhaitée et 40 mm à la cote b (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parclose, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Métal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 36 V2016

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_
 Enlèvement  Livraison

## Porte blindée SYMPHONIE

 Porte(s) 15/10°  Porte(s) 20/10°  Porte(s) 25/10°  Porte(s) 30/10°

 Huisserie 20/10°  Huisserie 25/10°  Huisserie 30/10°

 Sans imposte  Avec imposte **donc cote P** \_\_\_\_\_ aucune des 2 cases cochée, ou pas de **cote P** la version sans imposte sera prise en compte

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local :  Croquis 1  Croquis 2  Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local :  Croquis 1 bis  Croquis 2 bis  Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante :  Croquis 3  Croquis 4  Croquis 6

1 vantail 2 vantaux

### POSE EN RÉNOVATION

sur bâti bois ou métal existant

A  B  E  D  C  G  F

**2 VANTAUX** si les battants sont inégaux, cote du plus large :  sur : **1**  **2**

Sur les 2 vantaux, 1 plat de battement central est compris et je veux qu'il soit soudé sur :

Pour les croquis 5 et 6 sur **X**  ou sur **Z**  / Pour les croquis 5 bis sur **Y**  ou sur **K**


Je veux un 2<sup>ème</sup> plat de battement central  Je ne veux aucun plat de battement

Finition :  90 couleurs (nuancier)  Hors nuancier   Apprêt gris /  Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion

**Uniquement en 1 vantail** :  2<sup>ème</sup> couleur ou ton bois pour l'extérieur (le vantail seul)  ▶ **oculus impossible en Bi-Color** ◀

**VENTILATIONS** (sauf Bi-Color) : **1 vantail**  basse **et/ou**  haute / **2 vantaux** basse sur **1**  **2**  **et/ou** haute sur **1**  **2**

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre :  4  5  6 /  4 paumelles à billes (par vantail) /  4 protége-gonds (par vantail)

Laine de verre /  Barre de seuil pliée  /  Seuil plat 5 mm / Pattes de scellement :  6  7 (1 en haut)  8 (2 en haut)

Jeu bas spécial ou encastrement (standard 7 mm) :  **maxi 31 mm mais impossible avec** barre de seuil et 4<sup>ème</sup> traverse /  4<sup>ème</sup> traverse en partie basse **sans indication, cote identique à la cote E**

Plat de battement (sur 1 vantail) /  Plat de recouvrement anti-pince coté paumelles  **mais impossible avec les croquis bis**

Oméga horizontal pour serrure anti-panique (croquis 1, 2 ou 5) /  Platine serrure verticale toute hauteur (porte simple face)

Microviseur 200°  hauteur :

Ferme-porte RX 1000  ou  RX 3000  ▶  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

1 OCULUS par vantail (à vitrer)  Parecloses coté paumelles  Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints  prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

2 OCULUS ou plus par vantail  
**cochez et joignez le plan**

**1 vantail** a  b  c  **2 vantaux** 1 oculus sur **X** a  b  c  1 oculus sur **Y** a  b  c

▶ **oculus impossible en simple face ou en Bi-Color** ◀

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : 

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Même livraison : **Anti-panique page suivante**  
ou mieux, **voir portes Arthur avec anti-panique**

### Cochez obligatoirement

Commande  
 Devis

Par **FAX** ou scanné et par **MAIL**  
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'aucune assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN 

DATEZ

CODE CLIENT








TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_  Enlèvement  Livraison

# Anti-panique BARRE ou PUSH

Indications particulières

Hauteur maximum : 2220 mm

Au-delà, kit grande hauteur maxi 3350 mm

 **BARRE** 
 **PUSH** 
 Noir RAL 9005 fournie avec appui rouge

 **1 point** Quantité : \_\_\_\_\_  
 Couleur :  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou**  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **3 points latéraux (la plus vendue)** Quantité : \_\_\_\_\_  **Kit grande hauteur** Quantité : \_\_\_\_\_  
 Couleur :  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou**  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **3 points haut et bas** Quantité : \_\_\_\_\_  **Kit grande hauteur** Quantité : \_\_\_\_\_  
 Couleur :  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou**  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **2 points haut et bas** Quantité : \_\_\_\_\_  **Kit grande hauteur** Quantité : \_\_\_\_\_  
 Couleur :  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou**  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **Crémone pompier** Quantité : \_\_\_\_\_  **Kit grande hauteur** Quantité : \_\_\_\_\_  
 Couleur :  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou**  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **Poignée extérieure (noire) tirage fixe**  3 clés basic Quantité : \_\_\_\_\_ Clés supplémentaires : \_\_\_\_\_  Cylindres s'entrouvrants

 **Poignée anti-vandale (noire) béquille extérieure**  3 clés basic Quantité : \_\_\_\_\_ Clés supplémentaires : \_\_\_\_\_  Cylindres s'entrouvrants
Remplacement 1/2 cylindre basic par 1/2 cylindre avec 3 clés en reproduction protégée :  Keso 4000 S Ω  Kaba ExperT  Radial NT+  Winkhaus Xtra  TXR (VMI)
**Ferme-portes**  **RX 3000**  Quantité : \_\_\_\_\_  **RX 1000**  Quantité : \_\_\_\_\_
Couleur :  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016
 **Microviseur 200°**  Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

 **Jet d'eau 100% alu extrudé** (Système breveté)   
 Couleur époxy : \_\_\_\_\_ Joles à la couleur (masque la coupe)  
 Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche
**Cochez obligatoirement** **Commande** **Devis**Par **FAX** ou **scanné** et par **MAIL** cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aide assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Rommerville et 1 à Bobigny = 2 paiements

**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN  GROUP