

# XT-6014 Copro<sup>(1)</sup>

## Bâti avec anti-pinces intégrés

### Pose en rénovation

3 éléments acier 2,5 mm plié + seuil  
- Pour bâti avec joints, voir RectoVerso

## Blindage de porte enrobant

A2P BPI épaisseur 2,5 mm

A2P BP3 épaisseur 3 mm + double peau de 2 mm

Pivotement : 4 paumelles de 140 à billes

## Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision du passage du protège cylindre et des fixations de la serrure

## Serrure

MUEL ou REELAX, 3 à 7 points

Gâches soudées en usine

Entrebailleur en option

## Finition

Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN



Bi-Color pour l'extérieur, voir RectoVerso Copro

## Fabrication en 4 heures **sauf urgence**


## NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

- Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
- Blindage acier 3 mm si BP3 et 2,5 si BPI
- Double peau acier 2 mm si BP3
- Anti-pinces de chaque côté




serrure 5 ou 7 points / 5 brevets  
avec 3 clés reproduction protégée



Présenté : **croquis 1**  
5 points MUEL Réf. Club 125  
détail serrure A2P 3 étoiles

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = **cambricoleur professionnel**  
A2P BPI avec serrure A2P 1 étoile = **cambricoleur occasionnel**  
La Résistance Maximale Certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP : **A2P BP3**



5 cylindres au choix  
chacun avec 3 clés en  
reproduction protégée

Les serrures MUEL et de  
nombreuses serrures REELAX  
sont équipées de la nouvelle  
roue dentée ovale 12 dents  
d'entraînement (2 brevets, 2033)


MUEL et REELAX sont des marques de serrures de TORDJMAN Métal

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

(1) Blindage copro non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air.

- Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
- Blindage acier 3 mm si BP3 et 2,5 si BPI
- Double peau acier 2 mm si BP3
- Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Anti-pinces  
de chaque côté



Gâche répétition (semi-fixe)  
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Club 127  
sur le vantail **Y** du **croquis 3**

La Gâche répétition (semi-fixe) se manœuvre avec la clé de la serrure



# Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques :

## Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

**Uniquement avec gâche électrique à rupture**

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



## Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

## Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

## Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

## Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)



## Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

## Ouverture de secours CC

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



## Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais



## Ferme-porte RX 1000



## Bras anti-vandale Ferme-porte RX 3000



Portes 1 et 2 vantaux entrebailleur en option avec serrures Muel : STR 3 / STR 4 / STR 5 / STR 7 / STR 575 Reelax : Syster 3 / Syster 4 / Syster 5 / Syster 7 / Syster 575

### CLASSIQUE 3 POINTS

REELAX R23 et StarStop,  
MUEL Story 3  
ISO 3 à pompe  
3 points :  
1 point latéral  
+ points haut et bas

**> OBLIGATOIRE <**  
donner la cote souhaitée  
de l'axe du protégé cylindre  
extérieur au bas de la porte

### CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX

REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3  
3 points latéraux  
  
REELAX Star 5 ou Syster 575  
MUEL Club 505 ou STR 575  
5 points latéraux

Modèle présenté  
STR 3 ou Syster 3

### CARÉNÉE HAUT ET BAS

REELAX R 24 ou Syster 4  
MUEL Club 124 ou STR 4  
3 points : 1 point latéral  
+ points haut et bas  
  
REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5  
MUEL Club 125 ou STR 5  
5 points : 3 points latéraux  
+ points haut et bas  
  
REELAX R 27 ou Syster 7  
MUEL Club 127 ou STR 7  
7 points : 5 points latéraux  
+ points haut et bas

Modèle présenté  
R 25 ou Club 125

### CARÉNÉE HAUT ET BAS + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 24 ou Syster 4  
MUEL Club 124 ou STR 4  
1 point latéral  
+ points haut et bas  
  
REELAX R 25 ou Syster 5  
MUEL Club 125 ou STR 5  
3 points latéraux  
+ points haut et bas  
  
REELAX R 27 ou Syster 7  
MUEL Club 127 ou STR 7  
5 points latéraux  
+ points haut et bas

Modèle présenté  
R 25 ou Club 125

La répétition sert de gâche et de crémone, elle est verrouillée par la même clé



## Pose en rénovation sur bâti existant

Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur


## Pose entre maçonnerie ou en scellement

Avec soudure de 3 éléments de coulisse 40 x 30


Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur



**Croquis 3 : SERRURE sur X ou Y - Vantaux inégaux ?** Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y



**Croquis 3 : SERRURE sur X ou Y - Vantaux inégaux ?** Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y



DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) [tordjmanmetal.bobigny@gmail.com](mailto:tordjmanmetal.bobigny@gmail.com)  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) [tordjmanmetal.fresnes@gmail.com](mailto:tordjmanmetal.fresnes@gmail.com)  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) [tordjmanmetal.lyon@gmail.com](mailto:tordjmanmetal.lyon@gmail.com)  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) [tordjmanmetal.paca@gmail.com](mailto:tordjmanmetal.paca@gmail.com)  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

# Blindage XT-6014 copro<sup>(1)</sup> avec serrures **MUEL** 3 à 7 points et **ISEO 3**

 Croquis 1 (1 vantail)  Croquis 2 (1 vantail)  Croquis 3 (2 vantaux)

## POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

**A**  **B**  **H**  **D**  **G**  **C**  **E** 

 Egalement en plus pour les 2 vantaux : **R**  **Q** 

## POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCELLEMENT (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

**W**  **T**  **C**  En plus pour les 2 vantaux : **R**  **Q** 
**2 VANTAUX<sup>(1)</sup>** Serrure sur **X**  ou Serrure sur **Y**  / Si les battants sont inégaux, cote du plus large :  sur : **X**  **Y** 

 Finition :  90 couleurs nuancier TORDJMAN Métal  Hors nuancier  Apprêt gris

Je veux des moulures pour cette porte **Cocher ici**  Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

**A2P BP1** 1 vantail 3 points classiques et serrure **A2P**  1 étoile  3 étoiles  **STORY 3** 3 points  Axe protégé-cylindre au bas de porte pour ces 3 serrures  3 points **A2P 1 étoile**  Iseo 3 marron

**A2P BP1** 1 vantail 3 ou 5 points latéraux et serrure **A2P**  1 étoile  3 étoiles  **STR 3** 3 points  **STR 3** avec entrebailleur  **STR 575** 5 points  **STR 575** avec entrebailleur  **Club 505** 5 points

**A2P BP1** 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas et serrure **A2P**  1 étoile  3 étoiles  **Club 124** 3 points  **STR 4** 3 points  **STR 4** avec entrebailleur

**A2P BP1** 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure **A2P** 1 étoile  **STR 5** 5 points  **STR 5** avec entrebailleur  **STR 7** 7 points  **STR 7** avec entrebailleur  **Club 125** 5 points  **Club 127** 7 points

**A2P BP3** 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure **A2P** 3 étoiles  **STR 5** 5 points  **STR 5** avec entrebailleur  **STR 7** 7 points  **STR 7** avec entrebailleur  **Club 125** 5 points  **Club 127** 7 points

**CLÉS :**  Xtra 1 et 3 étoiles  New 8000  $\Omega^2$  1 et 3 étoiles  Expert 1 et 3 étoiles  Radial IS 1 et 3 étoiles  TXR sauf Medium uniquement 1 étoile /  Cylindre débrayable impossible sur TXR, IS et NT+  Cylindres s'ouvrant (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

 Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et NT+ et TXR  Clés supplémentaires  Clés supplémentaires pour Prestige : **Propriétaire**  **Service** 
 Protège-cylindre extérieur OR  cache-cylindre intérieur + béquille OR  protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox)  indispensable pour l'extérieur

**Palières Luxe** Adaptation + carré béquille extérieure inclus

**ALU**  OR

◀ Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous

**Kit double-béquille complet** Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille :

**Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet** Autre couleur pour plaque et béquille :

**Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe** Si autre couleur :

Double-cylindre = 2 trous

 4 protège-gonds soudés (par vantail)  Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre :  4  5  6  Pattes de scellement :  6  7 (1 en haut)  8 (2 en haut)

 Seuil plat de 5 mm  Pas de seuil  Modification pli extérieur +1 à 25 mm -1 à 14 mm + mm ou - mm

 Microviseur 200° Chromé hauteur :  /  Ferme-porte RX 1000 ou  RX 3000 (idéal BP3 et électronique)  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

**Gâche électrique pour 1 ou 2 vantaux<sup>(2)</sup>**  1 temps  2 temps  à rupture

et nos accessoires 100% adaptés :

- 
- Alimentation 12 V
- 
- 10 m de câble avec 5 fils Ø5
- 
- 
- Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)
- 
- 
- interrupteur Stop
- 
- 
- Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)
- 
- 
- Batterie relais rentre dans le coffret
- 
- Système incendie
- 

**Cocher, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

TORDJMAN GROUP Metal

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose initié et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente, transport effectué sous ma responsabilité, je décline ce produit en présence du doubleur. Au-delà, indemnité transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

 Document modifié ou ré-évoqué, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

(1) Blindage copro non prévu pour pose abritée ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air. (2) gâche non soudeuse et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm.

DATEZ

CODE CLIENT

C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

TORDJMAN Metal

Raison sociale Code postal Ville

Adresse Réf. chantier

Autre lieu de livraison

Numéro de mobile pour le chauffeur Tél. Fax/E-mail

N° de SIRET obligatoire Enlèvement Livraison

- France / Belgique / Luxembourg BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Sud de Paris banlieue Sud FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tout Rhône-Alpes et La Suisse ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tout PACA PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com

Blindage XT-6014 copro(1) avec serrure REELAX 3 à 7 points et ISEO 3

Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A [ ] B [ ] H [ ] D [ ] G [ ] C [ ] E [ ]

Egalement en plus pour les 2 vantaux : R [ ] Q [ ]

POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCELLEMENT (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

W [ ] T [ ] C [ ] En plus pour les 2 vantaux : R [ ] Q [ ]

2 VANTAUX(1) Serrure sur X [ ] ou Serrure sur Y [ ] / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : [ ] sur : X [ ] Y [ ]

Finition : 90 couleurs nuancier TORDJMAN Métal Hors nuancier Apprêt gris

Je veux des moulures pour cette porte Cocher ici Non coché = pas de moulures Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

- A2P BP1 1 vantail 3 points classiques et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles StarStop 3 points R 23 3 points
A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Syster 3 3 points Syster 3 avec entrebailleur Syster 575 5 points Syster 575 avec entrebailleur Star 5 5 points
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles R 24 3 points Syster 4 3 points Syster 4 avec entrebailleur
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile Syster 5 5 points Syster 5 avec entrebailleur Syster 7 7 points Syster 7 avec entrebailleur R 25 5 points R 27 7 points
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure A2P 3 étoiles Syster 5 5 points Syster 5 avec entrebailleur Syster 7 7 points Syster 7 avec entrebailleur R 25 5 points R 27 7 points

CLÉS : Xtra 1 et 3 étoiles New 8000 Q2 1 et 3 étoiles Expert 1 et 3 étoiles Radial IS 1 et 3 étoiles TXR sauf Medium uniquement 1 étoile Cylindre débrayable impossible sur TXR, IS et NT+ Cylindres s'ouvrant (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et NT+ et TXR Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Medium : Propriétaire Service
Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur + béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus ALU Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous
Kit double-béquille complet Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille :
Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet Autre couleur pour plaque et béquille :
Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe Si autre couleur :

4 protège-gonds soudés (par vantail) Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)
Seuil plat de 5 mm Pas de seuil Modification pli extérieur +1 à 25 mm -1 à 14 mm + mm ou - mm
Microviseur 200° hauteur : Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

Gâche électrique pour 1 ou 2 vantaux(2) 1 temps 2 temps à rupture

- et nos accessoires 100% adaptés : Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05
Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)
interrupteur Stop
Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)
Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE

Cochez, obligatoire COMMANDE DEVIS TORDJMAN GROUP

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné Je suis un professionnel de la pose orienté et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité. Si réclamation ou produit en présence du doubleur Au-bât, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-évoqué, écrivez au marqueur 2ème envoi

(1) Blindage copro non prévu pour pose abritée ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air. (2) gâche non soudée et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm.

# Moulures déco

## Pour l'intérieur du local, côté paumelles

### choisissez une Référence

2 vantaux : une seule version possible par face



Renseigner et joindre la page

Formulaire MC-01-20

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

150  
230  
150  
570  
155

Réf. **1-A**    Réf. **1-B**    Réf. **1-C**

- 1 ou 2 vantaux**
- Côté Paumelles (gonds)
- Profil Tradi     Profil Classic
- 1-A     1-B     1-C
- Sans moulure sur semi-fixe
- Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

680

Réf. **3-A**    Réf. **3-B**

- 1 ou 2 vantaux**
- Côté Paumelles (gonds)
- Profil Tradi     Profil Classic
- 3-A     3-B
- Sans moulure sur semi-fixe
- Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

Réf. **2-A**    Réf. **2-B**    Réf. **2-C**

- 1 ou 2 vantaux**
- Côté Paumelles (gonds)
- Profil Tradi     Profil Classic
- 2-A     2-B     2-C
- Sans moulure sur semi-fixe
- Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

Réf. **4-A**    Réf. **4-B**

- 1 ou 2 vantaux**
- Côté Paumelles (gonds)
- Profil Tradi     Profil Classic
- 4-A     4-B
- Sans moulure sur semi-fixe
- Moulures autre couleur que porte

167 si entrebailleur | 120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230    230

Réf. **5-A**    Réf. **5-B**    Réf. **5-C**

- 1 ou 2 vantaux**
- Côté Paumelles (gonds)
- Profil Tradi     Profil Classic
- 5-A     5-B     5-C
- Sans moulure sur semi-fixe
- Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

19 mm

Profils Design

Réf. **9-A**

- 1 ou 2 vantaux**
- Côté Paumelles (gonds)
- 9-A
- Sans moulure sur semi-fixe
- Moulures autre couleur que porte