















Cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée



Référence

Type de produit

Destination

Coupe-feu 30 mn

Isolation thermique

Isolation phonique

## RMETIC Absolu Porte blindée Appartements commerces, etc.

E30 / Ei1-30 / Ei2-30

1 vantail:  $Ud=1,40 \text{ W/m}^2 \text{ K}^{(1)}$ 

1 vantail: 42 dB (RW)

Version coupe-feu 60 minutes voir **RectoVerso Absolu** 

Serrures connectées avec certification A≥Ø @ en option

## RMETIC Absolu









Isolation Thermique<sup>(1)</sup>
1 vantail: Ud=1,40 W/m<sup>2</sup> K
2 vantaux: Ud=1,60 W/m<sup>2</sup> K

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.




Isolation phonique 42 dB (RW)

d'incendie

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

# 4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds Blindage enrobant acier 2,5 mm Joints intégrés Blindage intermédiaire 2,5 mm en plus si BP3 « anti trou d'homme » Laine de roche MDF de 22 et 12 mm Aluminium de 1 mm Joints intumescents s'expanse en cas



Ce 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure de l'ouvrant



• Serrures connectées

avec certification ☐☐☐ @

en option sur toutes nos portes
et serrures

#### Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• Serrure ∩≥ → avec sur-condamnation électronique

Serrure équipée de 2 puisssantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.





Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

#### Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé <u>à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur</u>





COUPE-FEU 30 minutes E30 / Ei1-30 / Ei2-30



Face extérieure





Ambiance intérieure, palier non chauffé et bloc-parte non prévu pour l'extérieur et danc sans aucune garantie en cas de dégnadation par l'humidité



BP3 = cambrioleur chevronné Résistance maximale à l'effraction certifiée

BP1 = cambrioleur occasionnel

















#### Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier ou plus
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur















service et clés propriétaire (blocage clés service)





# Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles\*







Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr!

## **Notre BEST**



Résistance maximale à l'effraction certifiée

# l'électronique en plus

## L'électromagnétique

#### ... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage : verrouillage automatique par 2 ventouses de 800 kg (aimants)

## La mécanique de précision

## ... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé pour obtenir la Résistance Certifiée A2P 3 étoiles... et pour neutraliser l'usage de la clé

## L'électronique

# Code, badge ou smartphone



#### De l'extérieur :

déverrouillage des ventouses par le code ou le badge pour réactiver la clé

De l'intérieur : bouton poussoir

#### Intérieur



#### **Interrupteur Stop**

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop: juste la dé

avec serrures
5 ou 7 points 7 2 4
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

#### **Extérieur**



Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...