


# MUEL Story 1020 1 point A2P 1 étoile

Protecteur de barillet trempé Ø32 / Pastille anti-perçage / Contreplaque extérieure

## Serrure Réf. Story 1020HT A2P\*

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 24 mm

Avec pêne dormant, identique à cette serrure mais Réf. 1020HD ni pêne demi-tour ni tirage




3 clés par serrure reproduction protégée

## Serrure Réf. Story 1020HF A2P\*

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 24 mm

4 serrures présentées : serrure à droite en tirant ouverture vers l'intérieur




pour grille extérieure, voir Réf. 1047HF (Pênes en laiton)

## Serrure Réf. Story 1020VT A2P\*


épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 17 mm

Avec pêne dormant, identique à cette serrure mais Réf. 1020VD ni pêne demi-tour ni tirage



## Serrure Réf. Story 1020VF A2P\*

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 17 mm




pour grille extérieure, voir Réf. 1047VF (Pênes en laiton)

### Choix des gâches

**Gâche huisserie bois**  
La gâche standard



**Gâche huisserie métal**



**Gâche recouvrement**



DATEZ

CODE CLIENT








TORDJMAN

Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison**SERRURES MUEL**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93  
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

## Serrure 1 point de fermeture **Story 1020** **A2P\*** **Horizontale** ou **Verticale** Double cylindre (intérieur / extérieur) Protège-cylindre extérieur tournant incorporé Ø 32 (chromé)+ pastille anti-perçage



Pour l'extérieur  
[voir nos serrures de grilles](#)  
Réf. 1047 avec pènes en laiton

Serrure à gauche en tirant **ou** à droite en tirant ... voir dernière page

 Horizontale à tirage Réf. Story 1020 HT  Horizontale à fouillot Réf. Story 1020 HF  Horizontale à pêne dormant Réf. Story 1020 HD

 Verticale à tirage Réf. Story 1020 VT  Verticale à fouillot Réf. Story 1020 VF  Verticale à pêne dormant Réf. Story 1020 VD

 Serrure à gauche en tirant  Serrure à droite en tirant

 Gâches huisserie bois (avec tête)  Gâches huisserie métal (sans tête)  Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête)

Choix du cylindre (3 clés) :  8000 Ω<sup>2</sup>  Kaba Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_

Protège-cylindre extérieur, longueur :  37,5  47,5  57,5  67,5 /  Cylindres s'entrouvrants

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : \_\_\_\_\_

**Cochez** si commande de cylindres à **pannetons** (mêmes cylindres que ci-dessus) " **S'ENTROUVRANTS** OU **NON** " **et joignez la page suivante**



**Une seule clé pour tous les accès**  
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires


 **1 poignée bouton tournant** intérieure avec carré prisonnier

 **2 poignées bouton tournant** (intérieur+extérieur)

**3 couleurs standard** :  Bronze 1 décor (Marron)  Blanc 9010 Texturé  Vieil Or

**28 couleurs sablés du nouveau nuancier 90 couleurs 2018 sans supplément de prix**

Ferme-porte RX 3000   Ferme-porte RX 1000  Couleur   Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

Microviseur 200°  Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)  Système breveté  
Couleur époxy : \_\_\_\_\_  
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche  Joints à la couleur (masque la coupe)

**Cochez obligatoirement**

**Commande**

**Devis**

Par **FAX** ou scanné et par **MAIL**  
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**



Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

# Choisissez la main de votre serrure sans risque d'erreur

► Uniquement ouverture vers l'intérieur du local ◀



**Sans supplément de prix...**

**Peinture époxy en 17 couleurs  
pour votre serrure**





# Formulaire de commande

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

### Cylindres à panneton


| Même modèles de cylindres que la serrure  | Nombre de cylindres      | Cylindres débrayables<br><small>Sauf TXR et Radial IS</small> | Nombre de clés supplémentaires | S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre | S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium  |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|
|  <b>30 x 10</b><br><small>32,5 x 10 si Radial IS</small>     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 30</b><br><small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 35</b><br><small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 40</b><br><small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 45</b><br><small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 50</b><br><small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 55</b><br><small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
|  <b>30 x 60</b><br><small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS<br>Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS<br>Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS<br>Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS<br>Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |

### Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

| Dimensions   | Nombre de cylindres<br><small>Sauf TXR et Radial IS</small> | Nombre de clés supplémentaires | S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre | S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium  |
|--|---|--------------------------------|--|--|
| <b>B</b> _____<br><b>A</b> _____<br> | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| <b>B</b> _____<br><b>A</b> _____   | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| <b>B</b> _____<br><b>A</b> _____   | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |
| <b>B</b> _____<br><b>A</b> _____   | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b><br><input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b> |

### Demi-cylindres à bouton

| Dimensions   | Nombre de demi-cylindres<br><small>Sauf TXR et Radial IS</small> |
|--|--|
| <b>B</b> _____<br> | <input type="checkbox"/>   |
| <b>B</b> _____   | <input type="checkbox"/>   |

### Autres options <sup>(1)</sup>

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
  - PG (mise sur passe général)
  - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
  - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

