

TORDJMAN

Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

RMETIC

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons


Appartements, commerces, etc

Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir
RMETIC-Plus & RMETIC-Home


Version coupe-feu, 30 ou 60 minutes voir
RMETIC Absolu & RectoVerso Absolu

Serrures connectées avec
certification **A2P @** en option

RMETIC




& PLUS



Si RMETIC PLUS 
1 vantail (4)
Isolation phonique renforcée
43 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Joints parfaitement intégrés



• **Serrures connectées**
avec certification **A2P @**
en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• **Serrure A2P***** avec sur-condamnation électronique
Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.

Page 4  ou badge 



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti


3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement


Injection isolante dans le bâti par l'installateur



A2P BP3
avec serrure **A2P*****
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



A2P BP1
avec serrure **A2P***
BP1 = cambrioleur occasionnel



200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans



(2) En milieu urbain, médiatisation à l'abord préconisée. (4) Performance phonique relative à l'air en pose entre maçonnerie.

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



Moultures déco

14 versions possibles face - Système breveté



Profil Tradi

2 choix par face

Profil Classic

Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut

tôlée ou à vitrer⁽³⁾



Jet d'eau

côté extérieur de la porte



Oculus à vitrer⁽³⁾

possible si **RMETIC**

17 configurations



Microviseur

grand angle (200°)



Barillet débrayable

ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement



Barillet à bouton

remplace la clé à l'intérieur de la porte



Serrure avec double barillet,

clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)

Gâche électrique, etc.

En option pour l'extérieur

Garniture mixte double fonction tirage ou béquille




si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique



Entrebaillleur en option


Simple vantail



Double vantaux

⁽³⁾ Porte de la certification A2P BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*



COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...