

BARRES DE PIVOT

sur mesure

Ile-de-France

Usines : Bobigny (93) et Fresnes (94)

Uniquement départements

75 - 77 - 78 - 91 - 92

93 - 94 - 60

Barres de pivot :
commande et fabrication
exclusivement pour
ces départements

Rhône-Alpes











Usine : Saint-Priest (69)

Uniquement départements

69 - 01 - 73 - 74 - 38

26 - 42 et 07 maxi Valence

**Commandé avant 10 heures
livré dans l'après-midi ou de suite sur place**



TORDJMAN
Metal

DATEZ

CODE CLIENT

C [] [] [] [] [] [] [] []

TORDJMAN Metal

Raison sociale Code postal Ville

Adresse Réf. chantier

Autre lieu de livraison

Numéro de mobile pour le chauffeur Tél. Fax/E-mail

N° de SIRET obligatoire

Enlèvement Livraison

Nord de Paris

BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud



FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes

ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre cocher ici



Epaisseur de la barre de pivot tout 20/10° tout 25/10° tout 30/10°

A B C D

P K et jeu bas sous la porte si P et K différents si millimètres excédants jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut



5ème paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage 4,2 5 6 en feuillure et façade OU en feuillure



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre cocher ici



Epaisseur de la barre de pivot tout 20/10° tout 25/10° tout 30/10°

A B C D

G P K et jeu bas sous la porte si P et K différents si millimètres excédants jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut



5ème paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage 4,2 5 6 en feuillure et façade OU en feuillure



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre cocher ici



D 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5 50x5 55x5 60x5 Epaisseur du bâti pivot tout 20/10° tout 25/10° tout 30/10°

A B


P K et jeu bas sous la porte si P et K différents si millimètres excédants jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5ème paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage 4,2 5 6 en feuillure et façade OU en feuillure



Pour obtenir la cote P (hauteur finie du blindage) retirer à la hauteur tableau les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote K (hauteur finie du pivot) - soit la même hauteur que la cote P - soit renseigner ci-dessus le jeu bas (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire

COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et/ou de l'entretien de vos portes et fenêtres... Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Document modifié ou ré-évoqué, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ _____

CODE CLIENT **C**

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ *Ref. chantier* _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____

Enlèvement **Livraison**



Nord de Paris
 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes
 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



D 25x5 30x5 35x5 40x5
 45x5 50x5 55x5 60x5

Epaisseur du bâti pivot tout 20/10° tout 25/10° tout 30/10°

A **B** **G**

P **K** et jeu bas sous la porte _____ si millimètres excédants
si **P** et **K** différents _____ jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ Apprêt gris temporaire Brut



5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds **un par paumelle**

Perçage fraisage 4,2 5 6 en feuillure et façade **OU** en feuillure



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



Epaisseur de la porte tout 20/10° tout 25/10° tout 30/10°

Bâti fer plat 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5
 50x5 55x5 60x5
 30x8 35x8 40x8 30x10 40x10

C **D**

P **K** et jeu bas sous la porte _____ si millimètres excédants
si **P** et **K** différents _____ jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ Apprêt gris temporaire Brut



5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds **un par paumelle**

Perçage fraisage 4,2 5 6 en feuillure et façade **OU** en feuillure



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



Epaisseur de la porte tout 20/10° tout 25/10° tout 30/10°

Bâti fer plat 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5
 50x5 55x5 60x5

C **D**


P **K** et jeu bas sous la porte _____ si millimètres excédants
si **P** et **K** différents _____ jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds **un par paumelle**

Perçage fraisage 4,2 5 6 en feuillure et façade **OU** en feuillure



Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature
Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné
Le site ou publication de la presse écrite et l'internet qui est non autorisé... Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné
Document modifié ou ré-employé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____

Enlèvement Livraison

Nord de Paris

BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud



FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes

ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



B 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5 50x5 55x5 60x5

A 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5 50x5 55x5 60x5 60x5

Bâti 30x8 35x8 40x8 30x10 40x10

P **K** et jeu bas sous la porte si millimètres excédants
si **P** et **K** différents jeu haut par déduction



90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



B 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5 50x5 55x5 60x5

A 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5 50x5 55x5 60x5

Bâti 30x8 35x8 40x8 30x10 40x10

P **K** et jeu bas sous la porte si millimètres excédants
si **P** et **K** différents jeu haut par déduction



90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



B 25x5 30x5 35x5 40x5 45x5 50x5 55x5 60x5


Bâti en tube carré de 20 x 20

P **K** et jeu bas sous la porte si millimètres excédants
si **P** et **K** différents jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle



Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la hauteur tableau les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du pivot)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le jeu bas (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis en possession de la pose ainsi et j'atteste que cet état est conforme aux plans et aux spécifications techniques de la notice d'installation. Je m'engage à respecter les délais de livraison et de montage. Toute responsabilité sera assumée par le client. Les délais de livraison sont indiqués en heures ouvrables. Les délais de montage sont indiqués en heures ouvrables. Les délais de livraison et de montage sont indiqués en heures ouvrables. Les délais de livraison et de montage sont indiqués en heures ouvrables.

Document modifié ou ré-évoqué, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

DATEZ _____

CODE CLIENT **C**

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ *Ref. chantier* _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____

Enlèvement **Livraison**



Nord de Paris
 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. **01 41 60 82 60** / Fax. **01 48 31 95 99**

Sud de Paris banlieue Sud
 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. **01 49 84 22 22** / Fax. **01 49 84 00 06**

Tout Rhône-Alpes
 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. **04 72 89 83 00** / Fax. **04 72 89 10 31**

IMP 37 V2018

Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



- B** 25x5 30x5 35x5 40x5
 45x5 50x5 55x5 60x5

P **K** et jeu bas sous la porte si millimètres excédants
si **P** et **K** différents jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)



4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage 4,2 5 6 Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

Bâti en tube carré de 25 x 25



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



- B** 25x5 30x5 35x5 40x5
 45x5 50x5 55x5 60x5

P **K** et jeu bas sous la porte si millimètres excédants
si **P** et **K** différents jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)



4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage 4,2 5 6 Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

Bâti en tube rectangulaire de 30 x 20



Barres de pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre



- B** 25x5 30x5 35x5 40x5
 45x5 50x5 55x5 60x5

P **K** et jeu bas sous la porte si millimètres excédants
si **P** et **K** différents jeu haut par déduction

90 couleurs du nuancier Couleur hors nuancier Apprêt gris temporaire Brut

5^{ème} paumelle à billes 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage 4,2 5 6 Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

Bâti en tube rectangulaire de 40 x 20



Cochez, obligatoire

- COMMANDE**
- DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis en possession de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale. Je suis responsable des dommages matériels et financiers d'usage occasionnels. L'usage ne constitue pas une garantie de vente. Toute responsabilité est assurée par le fabricant. Je suis responsable de la pose et de la maintenance. Je suis responsable de la pose et de la maintenance. Je suis responsable de la pose et de la maintenance.

Document modifié ou ré-employé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi