

TORDJMAN
Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevonné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

RectoVerso Plus

Type de produit

Porte blindée

Destination

Appartements
Commerces, etc

Coupe-feu 30 ou 60 minutes voir **RectoVerso Absolu**


Pour l'extérieur, consultez les gammes **RMETIC** et **Newporte**

Serrures connectées avec
certification **A2P @** en option


RectoVerso



& PLUS



- **Bâti pour une pose en rénovation** prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur




& RectoVerso PLUS

1 vantail
Isolation phonique renforcée
39 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Le bâti intègre des anti-pinces



Face extérieure



- **Serrures connectées avec certification A2P @** en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

- **Serrure A2P*** avec sur-condamnation électronique**

Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.

Page 4




A2P BP3
avec serrure **A2P*****
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

A2P BPI
avec serrure **A2P***
BPI = cambrioleur occasionnel



Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200 couleurs

Fabrication **24 heures** sauf urgence

GARANTIE **10 ans**



Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



- **Microviseur coupe-feu** grand angle (200°)
- **Barillet débrayable** ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton** remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)

Mouleurs déco
14 versions possibles par face - Système breveté Page 21


2 choix par face

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

En option pour l'extérieur
Garnitures mixtes double fonction tirage ou béquille homologuées pour nos portes coupe-feu

si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*



COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.


En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques ou l'option électronique

- A Clavier lumineux**
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale
Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.
- B Coffret électrique**
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)
- C Interrupteur Stop**
neutralise la partie
électrique
- D Câble 10 mètres**
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier
- F Batterie relais**
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos
ventouses. Autonomie testée
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)
- G Système incendie CE**
Boîtier vert bris de glace Réf.
BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours)
- E Alimentation 12 Volt (secourue)**
Version spécifique pour la
puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais



Serrure avec option électronique

Version grand public : Coffret câblé prêt à brancher

en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir...

sont compris : **A B C D E**

et en option : **F G**

Version contrôle d'accès seul :

en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir sont compris : **E D**

Options à cocher également sur la feuille de commande :

- pêne demi-tour remplacé par dormant
- ou/et contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)



Avec serrures Muel : STR 3 / STR 4 / STR 5 / STR 7 / STR 575 Reelax : Syster 3 / Syster 4 / Syster 5 / Syster 7 / Syster 575

CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX

REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3
3 points latéraux

REELAX Star 5 ou Syster 575
MUEL Club 505 ou STR 575
5 points latéraux

Modèle présenté
STR 3 ou Syster 3

CARÉNÉE HAUT ET BAS

REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
3 points : 1 point latéral
+points haut et bas

REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
5 points : 3 points latéraux
+points haut et bas

REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
7 points : 5 points latéraux
+points haut et bas

Modèle présenté
R 25 ou Club 125

CARÉNÉE HAUT ET BAS + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
1 point latéral
+points haut et bas

REELAX R 25 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
3 points latéraux
+points haut et bas

REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
5 points latéraux
+points haut et bas

Modèle présenté
R 25 ou Club 125

CARÉNÉE HAUT ET BAS DOUBLE CYLINDRES + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 25 Medium
MUEL Club 125 Prestige
3 points latéraux +points
haut et bas

REELAX R 27 Medium
MUEL Club 127 Prestige
5 points latéraux +points
haut et bas

Modèle présenté
R 25 ou Club 125


La répétition sert de gâche et de crémonne, elle est verrouillée par la même clé

Moulures déco


Pour le côté paumelles : **choisissez une version**
Pour l'opposé : **une autre version ou la même**



Avec finition Bi-Color








L'habillage bi-couleur de porte est collé en usine, les habillages d' huisserie et de contreplaqué(s) sont collés à la néoprène par vos soins en quelques minutes sur votre chantier



Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur



Croquis 3 : Vantaux inégaux ? Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ **Enlèvement** **Livraison**

France / Belgique / Luxembourg
 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
 Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
 Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse
 ST-PIERRE (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
 Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA
 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
 Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

RectoVerso Métal : appartements, bureaux, etc. avec serrure REELAX 3 à 7 points

► **Pose à l'intérieur** (appartements, etc.) **Extérieur, voir RMETIC et RMETIC HOME**


Croquis 1 (1 vantail) **Croquis 2** (1 vantail) **Croquis 3** (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A **B** **H** **D** **G** **E** **F** mini 15 maxi 20


2 VANTAUX (1) **Serrure sur X** **ou Serrure sur Y** / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : **X** **Y**

Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur
 Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽²⁾




Je veux des moulures pour cette porte

Cocher ici **Non coché = pas de moulures**



Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes



A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux et serrure **A2P** 1 étoile 3 étoiles Syster 3 3 points Syster 3 avec entrebailleur Syster 575 5 points Syster 575 avec entrebailleur Star 5 5 points

A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas et serrure **A2P** 1 étoile 3 étoiles R 24 3 points Syster 4 3 points Syster 4 avec entrebailleur

A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure **A2P** 1 étoile Syster 5 5 points Syster 5 avec entrebailleur Syster 7 7 points Syster 7 avec entrebailleur R 25 5 points R 25 Medium R 27 7 points R 27 Medium

A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure **A2P** 3 étoiles Syster 5 5 points Syster 5 avec entrebailleur Syster 7 7 points Syster 7 avec entrebailleur R 25 5 points R 25 Medium R 27 7 points R 27 Medium

Option ÉLECTRONIQUE

Possible avec : R 25 et Medium R 27 et Medium / Star 5

Kit grand public complet fourni avec :

2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câble)



Version contrôle d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble

Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)
 Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω² BP3 devient BP1 Impossible si Medium R 25 et R 27 Plaque int. + béquille +Door Keeper, couleur : Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

CLÉS : Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 Ω² / Obligatoire si Door Keeper 1 et 3 étoiles Expert 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Medium 1 et 3 étoiles TXR sauf Medium uniquement 1 étoile Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'ouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Prestige : **Propriétaire** **Service**

Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur + béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe

Adaptation + carré béquille extérieure inclus et carré rallongé fourni



Kit double-béquille complet

Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure



4 protège-gonds soudés Perçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 Pattes de scellement : 6 7 (1 hour) 8 (2 hour) Modification pli extérieur +1 à 25 mm -1 à 14 mm + mm ou - mm

Seuil plat de 5 mm Pas de seuil Microviseur 200° Chromé hauteur : Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris 9006 Noir 9005 Blanc 9016

1 OCULUS par vantail (à vitrer) Pareclozes coté paumelles Pareclozes à l'opposé / Vide de vitrage vitrage+oints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints **2 OCULUS ou plus par vantail cocher et joignez le plan**

1 vantail **a** **b** **c** **2 vantaux** **1 oculus sur X** **a** **b** **c** **1 oculus sur Y** **a** **b** **c**

Gâche électrique (1) 1 temps 2 temps à rupture / **Electronique / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés** Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abîmé ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

Cochez, obligatoire

COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et/ou de l'entretien qui c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et je tiens d'accuser réception technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Tout peut être effectué sans ma responsabilité, je décline en produit ou présence de défauts. Je décline toute responsabilité technique. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Prévisez et réglez si échéancier. Commentaires en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou lieu 1 commandé à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2^{ème} envoi**

(1) gâche non soudée et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Mouleurs déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 1-A Réf. 1-B Réf. 1-C

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 3-A Réf. 3-B

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 2-A Réf. 2-B Réf. 2-C

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 4-A Réf. 4-B

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 5-A Réf. 5-B Réf. 5-C

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

9-A

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

9-A

Sans mouleur sur semi-fixe

Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 9-A

Profil Design
uniquement pour cette référence

Renseigner et joindre la page